



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 1902/2024/No  
Č.J.: OŽP 55695/24 – SPIS 1902/2024/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák  
TELEFON: 568 896 318  
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 27.06.2024

## OZNÁMENÍ

### O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

**Obec Kamenná, IČ: 00377589, Kamenná 70, 675 03 Budišov u Třebíče, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Vodní Projekty s.r.o., IČ: 06857434, Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6 - Vokovice**

(dále jen „žadatel“) podal dne 11.12.2023 žádost o změnu povolení k nakládání s vodami (nově k vypouštění odpadních vod do vod povrchových) týkající se stavby vodního díla:

#### **OBEC KAMENNÁ - Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod**

podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájeno vodoprávní řízení.

Vodoprávní úřad vydal dne 13.01.2022, pod č.j. 98446/21 – SPIS 12305/2021/No rozhodnutí týkající se povolení k nakládání s vodami stavby „OBEC KAMENNÁ – odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod“. V uvedeném povolení k nakládání s vodami bylo u stavebních objektů SO 04 – Kamenná č.p. 5 a SO 29 – Kamenná č.p. 43 povoleno vypouštění předčištěných vod do vod podzemních.

#### **Původní znění textu rozhodnutí č.j. OŽP 98446/21 – SPIS 12305/2021/No:**

SO 04 – Kamenná č.p. 5:

Druh vypouštěných vod splaškové  
Druh recipientu zasak do vod podzemních  
Souřadnice umístění zasaku do vod podzemních – X: 1147709.0963, Y: 637062.5755  
Parcelní číslo pozemku, na kterém bude zasak umístěn – 1138/2 v k.ú. Kamenná nad Oslavou

#### ***Množství vypouštěných odpadních vod:***

Maximální povolené 0,0086 l/s  
Maximální měsíční povolené 23,0 m<sup>3</sup>/měsíc  
Maximální roční povolené 276,0 m<sup>3</sup>/rok  
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští 12  
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští 365  
Časové omezení platnosti povolení 10 let

Úřední hodiny  
Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:  
Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100  
epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz  
ID datové schránky: 6pub8mc

Velikost zdroje znečištění v EO 5 EO

*Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:*

a) BSK <sub>5</sub> - hodnota „m“	40 mg/l
b) CHSK <sub>cr</sub> - hodnota „m“	150 mg/l
c) NL - hodnota „m“	30 mg/l
d) N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - hodnota „m“	20 mg/l

*Roční bilance znečištění:*

a) BSK <sub>5</sub> – t/rok	0,10950 t/rok
b) CHSK <sub>cr</sub> – t/rok	0,21900 t/rok
c) NL – t/rok	0,10038 t/rok
d) N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - t/rok	0,01451 t/rok

SO 29 – Kamenná č.p. 43:

Druh vypouštěných vod splaškové  
 Druh recipientu zasak do vod podzemních  
 Souřadnice umístění zasaku do vod podzemních – X: 1147739.4584, Y: 636573.3512  
 Parcelní číslo pozemku, na kterém bude zasak umístěn – st. 56/1 v k.ú. Kamenná nad Oslavou

*Množství vypouštěných odpadních vod:*

Maximální povolené	0,0086 l/s
Maximální měsíční povolené	23,0 m <sup>3</sup> /měsíc
Maximální roční povolené	276,0 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	5 EO

*Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:*

a) BSK <sub>5</sub> - hodnota „m“	40 mg/l
b) CHSK <sub>cr</sub> - hodnota „m“	150 mg/l
c) NL - hodnota „m“	30 mg/l
d) N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - hodnota „m“	20 mg/l

*Roční bilance znečištění:*

a) BSK <sub>5</sub> – t/rok	0,10950 t/rok
b) CHSK <sub>cr</sub> – t/rok	0,21900 t/rok
c) NL – t/rok	0,10038 t/rok
d) N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> - t/rok	0,01451 t/rok

**Zplnomocněný zástupce žadatele podal zdejšímu správnímu orgánu žádost o změnu nakládání u stavebních objektů SO 04 – Kamenná č.p. 5 a SO 29 – Kamenná č.p. 43, kdy změna v povolení k nakládání spočívá ve vypouštění předčištěných odpadních vod do povrchových. Změny v nakládání jsou níže v textu uvedeny tučně:**

SO 04 – Kamenná č.p. 5:

Druh vypouštěných vod splaškové  
 Druh recipientu rybník  
**Souřadnice umístění vyústění do rybníka – X: 1147741.22, 636994.48**

*Množství vypouštěných odpadních vod:*

Maximální povolené	0,0086 l/s
Maximální měsíční povolené	23,0 m <sup>3</sup> /měsíc
Maximální roční povolené	276,0 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	5 EO

**Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:**

a) BSK <sub>5</sub> - hodnota „m“	50 mg/l
hodnota „p“	30 mg/l
b) CHSK <sub>cr</sub> - hodnota „m“	170 mg/l
hodnota „p“	110 mg/l
c) NL - hodnota „m“	60 mg/l
hodnota „p“	40 mg/l

*Roční bilance znečištění:*

a) BSK <sub>5</sub> – t/rok	0,10950 t/rok
b) CHSK <sub>cr</sub> – t/rok	0,21900 t/rok
c) NL – t/rok	0,10038 t/rok

SO 29 – Kamenná č.p. 43:

Druh vypouštěných vod

splaškové

Druh recipientu

vodní tok

**Souřadnice umístění vyústění do vodního toku – X: 1147715.4351, Y: 636637.1404**

*Množství vypouštěných odpadních vod:*

Maximální povolené	0,0086 l/s
Maximální měsíční povolené	23,0 m <sup>3</sup> /měsíc
Maximální roční povolené	276,0 m <sup>3</sup> /rok
Počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	10 let
Velikost zdroje znečištění v EO	5 EO

**Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:**

a) BSK <sub>5</sub> - hodnota „m“	50 mg/l
hodnota „p“	30 mg/l
b) CHSK <sub>cr</sub> - hodnota „m“	170 mg/l
hodnota „p“	110 mg/l
c) NL - hodnota „m“	60 mg/l
hodnota „p“	40 mg/l

*Roční bilance znečištění:*

a) BSK <sub>5</sub> – t/rok	0,10950 t/rok
b) CHSK <sub>cr</sub> – t/rok	0,21900 t/rok
c) NL – t/rok	0,10038 t/rok

Ostatní znění textu původního rozhodnutí č.j. OŽP 98446/21 – SPIS 12305/2021/No zůstávají v platnosti.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**o z n a m u j e**

podle ustanovení § 47 správního řádu zahájení vodoprávního řízení. V souladu s ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **nejpozději do**

**10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- ✓ Rozhodnutí vydané MěÚ Třebíč, odborem životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč ze dne 13.01.2022, pod č.j. OŽP 98446/21 – SPIS 12305/2021/No.
- ✓ Vyjádření správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 21.03.2024, pod č.j. PM-7091/2024/5203/Maj.
- ✓ Vyjádření správce toku – Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou ze dne 08.03.2024, pod č.j. LCR952/00093/2024.
- ✓ Vyjádření orgánu ochrany přírody a krajiny v rámci posouzení PD „OBEC KAMENNÁ – Odkanalizování obce prostřednictvím realizace soustavy domovních čistíren odpadních vod“ ze dne 04.06.2021, pod č.j. OŽP 40701/21 – SPIS 6502/2021/Tom-K.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě Třebíč, odboru životního prostředí (úřední dny pondělí a středa), Masarykovo nám. č.p. 116/6, budova B, 1. poschodí, dveře č. B 104. V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel.: 568 896 318). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zmocněnec vodoprávnímu úřadu písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33, 34 a 34 správního řádu. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

#### **Poučení:**

Vzhledem k ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, jež jsou součástí spisové dokumentace. **Doloženými doklady je zjištěn stav věci a splněny podmínky pro vydání rozhodnutí, pokud účastník nevyužije práva navrhopvat důkazy či činit jiné návrhy ve výše stanovené lhůtě.**

Mgr. Pavla Stehlíková  
Zástupce vedoucího odboru životního prostředí

#### **Obdrží:**

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

Vodní Projekty s.r.o., IDDS: w6s4bi7

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, IDDS: e8jcfns

§ 27 odst. 2 správního řádu (doručenka):

František Vošmera, Kamenná č.p. 43, 675 03 Budišov u Třebíče

Miluše Vošmerová, Kamenná č.p. 43, 675 03 Budišov u Třebíče

Lenka Eichlerová, Kamenná č.p. 5, 675 03 Budišov u Třebíče

Dotčené orgány (interně):

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí (datová schránka):

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Obec Kamenná, IDDS: ardaymv